

中国动物疫病预防控制中心 (农业农村部屠宰技术中心)

文件

疫控信〔2022〕89 号

中国动物疫病预防控制中心关于印发 《兽医卫生综合信息平台数据共享技术方案》的通知

各省(自治区、直辖市)动物疫病预防控制机构、动物卫生监督机构及新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站,各相关单位:

为加快构建从养殖到屠宰和无害化处理的动物疫病防控全链条信息平台,完善部省两级平台功能,实现数据资源整合共享,形成跨部门、跨层级、跨区域的疫病防控协同工作机制,推动畜牧兽医监管监测一体化,促进畜牧业高质量发展,保障公共卫生安全,根据中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 3 号、中华人民共和国农业农村部公告 第 531 号、农业农村部重大动物疫病分区防控

办公室关于进一步规范分区防控信息化管理工作的通知(农牧便函〔2022〕119号)、农业农村部畜牧兽医局关于开展畜牧兽医生产经营主体统一赋码及相关信息采集试点工作的通知(农牧便函〔2022〕356号)要求,中国动物疫病预防控制中心对照我中心印发的《兽医卫生综合信息平台大数据关键指标体系》,在原有与省级电子出证系统数据共享技术方案的基础上制定此方案。

方案在原有基础上增加免疫、检测和无害化处理环节数据共享内容;增加检测疫病代码,对常见免疫和检测疫病进行编码,全国统一使用;增加疫苗基础信息表,统一共享给各省使用;按照部畜牧兽医局生产经营主体赋码试点工作要求,完善生产经营主体基础信息,在免疫、检测、检疫、屠宰和无害化处理环节使用主体代码,联通各环节数据。

请各单位参照方案要求,完善省级平台功能。我中心将根据实际情况与各单位开展数据共享工作。联系人王芳,电话59198879。

附件:兽医卫生综合信息平台数据共享技术方案

中国动物疫病预防控制中心
(农业农村部屠宰技术中心)

2022年7月22日

附件

兽医卫生综合信息平台 数据共享技术方案

中国动物疫病预防控制中心

2022 年 7 月

目录

更新说明	2
1 数据共享目的	3
2 任务分工	3
2.1 省级工作	3
2.2 国家疾控中心工作	4
3 共享数据及说明	4
3.1 数据库表说明	4
3.2 数据表字段及校验说明	7
3.2.1 基础日志	7
3.2.2 业务数据	9
3.2.3 基础代码表	38
4 数据校验标准	48

更新说明

序号	版本	时间	更新说明
1	v1.1	2019-11-08	log_fs 表新增 record 字段, jyz_dd 和 jyz_dds 表中的 clgj 字段类型改为 mediumtext
2	v1.2	2019-11-11	35 (jyz_dds)、36 (jyz_dd) 表新增 jyzqqhdm、jyzdqhdm 字段。 4 (log_fs) bnr 字段类型改为 longtext, record 字段类型改为 longblob。 所有表检疫证号字段加长到 16 位
3	v1.3	2019-11-13	21 (mc_syrys) bh 字段长度改为 20, 51 (tz_dws) 字段说明修改
4	v1.4	2019-11-29	新增 26 (mc_szqyxx) 国家已公告生猪屠宰企业信息表、 22、23、24、25、26、35、36 表中 sm 字段类型改为 text 32、38、34、31、37、33 表中 bz 字段改为 text
5	v1.5	2020-3-25	41、42 号表增加字段
6	v1.6	2020-5-26	通用代码表 (jc_tym) 中, 用途代码 新增 14 “种猪”、 15 “仔猪”
7	v1.7	2020-6-29	新增: 27 (mc_fyztxxs) 本省贩运人信息发送表、28 (mc_fyztxx) 全国贩运人信息接收表、61 (wf_fyrs) 本省贩运人违规信息发送表、 62 (wf_fyr) 全国贩运人违规信息接收表
8	v1.8	2020-07-30	1、增加车辆不能重复备案规则, 按照车牌号判断, 一辆车只能备案一次, 不能在多省备案。 2、省级车辆备案系统增加车辆取消备案功能。增加取消类别、取消时间、取消原因字段。因为违法违规被取消备案的, 不允许重新申请备案。 3、车辆备案对接数据增加取消备案车辆信息。已取消备案车辆在各省出证系统中不能继续运输
9	v2.0	2022-7-6	(1) 修改数据共享目的 (2) 数据表 22、24 由检查站改为机构表 (3) 数据表 21、22、24、31、32、33、34、35、36、37、38 增加字段 (4) 新增表 16 检测类型代码表、71、72 管理相对人基本信息表、73 强制免疫疫苗信息表、74、75 兽医人员基本信息附表、76、77 企业基本信息附表、78、79 承运主体基本信息附表、53 动物免疫信息发送表、54 检测信息发送表、55、56 无害化处理动物及产品信息表 (4) 取消 41 本省备案运输车辆发送表

1 数据共享目的

为加快构建从养殖到无害化的动物疫病防控全链条信息平台，进一步完善部省两级平台功能，实现数据资源整合共享，形成跨部门、跨层级、跨区域的疫病防控协同工作机制，推动畜牧兽医监管监测一体化，促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全，根据中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 3 号、中华人民共和国农业农村部公告第 531 号、农业农村部畜牧兽医局关于开展畜牧兽医生产经营主体统一赋码及相关信息采集试点工作的通知（农牧便函[2022]356 号）要求，中国动物疫病预防控制中心（以下简称国家疫控中心）对照我中心印发的《兽医卫生综合信息平台大数据关键指标体系》，在原有与省级电子出证系统数据共享技术方案的基础上制定此方案。

2 任务分工

2.1 省级工作

- 1.按照业务工作要求，参考对接技术方案，完善省级系统功能。
- 2.使用国家疫控中心统一的数据交换服务软件和数据库，监测前置机数据交换服务软件，确保软件正常，不关闭。
- 3.按照方案要求，及时准确完整的将数据从本省系统推送至前置机，读取兽医卫生综合信息平台交换至前置机的共享数据并应用。
- 4.监测前置机中的数据校验信息，及时发现发送失败数据，查找原因，修改后重新上传。

2.2 国家疾控中心工作

1. 根据业务工作需求和各省兽医卫生信息化建设情况，制定完善兽医卫生综合信息平台数据共享技术方案。
2. 按照方案要求，升级完善全国统一的数据共享交换软件和数据库，供各省使用。
3. 获取各省前置机共享数据并校验，合格数据同步到兽医卫生综合信息平台，不合格将错误原因和错误数据写入校验表。将数据从兽医卫生综合信息平台共享至对应省级前置机。
4. 根据各省需求，提供数据共享服务。

3 共享数据及说明

数据库平台采用 mysql，数据库实例名称为 sywsdb。

3.1 数据库表说明

分类	编号	表名称	类型	功能说明	同步
基础日志	1	log_jc	设定	省前置机设置参数表	实时
	2	log_tz	收	通知表，国家疾控中心大数据平台通知或公告	
	3	log_xt	收	错误日志表（同步数据程序错误或网络错误）	
	4	log_fs	收	本省发送数据校验返回表（国家中心收到本省的数据，经过校验后，校验正确的数据同步到国家疾控中心数据库并返回本省，校验错误的返回本省，并附加错误说明）	
	5	log_tj	收	系统数据日志表	
基础	11	jc_qhdms	加改	本省行政区划代码发送表	实时

分类	编号	表名称	类型	功能说明	同步
代码	12	jc_qhdm	收	全国行政区划代码接收表	每日
	13	jc_dwzl	收	动物种类代码接收表（国家疾控中心发布）	
	14	jc_dwcp	收	动物产品代码接收表（国家疾控中心发布）	
	15	jc_tym	收	通用代码接收表（国家疾控中心发布）	
	16	jc_ybm	收	检测类型代码接收表（国家疾控中心发布）	
名称数据	21	mc_syrys	发	本省兽医人员基本信息发送表	实时
	211	mc_syry	收	本省兽医人员基本信息接收表	
	22	mc_jczs	发	本省机构基本信息发送表	
	23	mc_qyxxs	发	本省企业基本信息发送表	
	24	mc_jcz	收	本省机构基本信息接收表	每日
	25	mc_qyxx	收	全国企业基本信息接收表	
	26	mc_szqyxx	收	国家已公示生猪屠宰企业信息接收表	
	27	mc_fyztxxs	发	本省贩运主体信息发送表	实时
	28	mc_fyztxx	收	全国贩运主体信息接收表	
	71	mc_grxxs	加改	本省管理相对人基本信息发送表	
	72	mc_grxx	收	全国管理相对人基本信息接收表	
	73	mc_ymxx	收	强制免疫疫苗信息接收表	每日
	74	mc_syrys_att	发	本省兽医人员基本信息附表发送表	实时
	75	mc_syry_att	收	本省兽医人员基本信息附表接收表	
	76	mc_qyxxs_att	发	本省企业基本信息附表发送表	
	77	mc_qyxx_att	收	全国企业基本信息附表接收表	

分类	编号	表名称	类型	功能说明	同步
	78	mc_qycyzts_att	发	本省承运主体基本信息附表发送表	
	79	mc_qycyzt_att	收	全国承运主体基本信息附表接收表	
	101	mc_yzcxxs_att	发	养殖场信息附表-发送表	
检疫证	31	jyz_jyzsdwa	发	本省检疫证动物 a 证发送表（包括本省新开出的全部检疫证动物 a 证，国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	实时
	32	jyz_jyzscpa	发	本省检疫证产品 a 证发送表（包括本省新开出的全部检疫证产品 a 证，国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	
	33	jyz_jyzsdwb	发	本省检疫证动物 b 证发送表（包括本省新开出的全部检疫证动物 b 证，国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	
	34	jyz_jyzscpb	发	本省检疫证产品 b 证发送表（包括本省新开出的全部检疫证产品 b 证，国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	
	35	jyz_dds	发	全国检疫证到达本省信息发送表（全国开出的检疫证，包括本省的 a、b 证，外省 a 证到达本省检查站、途中地点或最终目的地时录入到达信息发送表，国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	
	36	jyz_dd	收	全国检疫证到达信息接收表（本省开出的 a 证和外省到达本省的 a 证，实际到达情况表）	
	37	jyz_jyzqgdwa	收	全国检疫证动物 a 证目的地为本省信息表（全国其他省开出的检疫证，目的地是本省）	
	38	jyz_jyzqgcpa	收	全国检疫证产品 a 证目的地为本省信息接收表（全国其他省开出的检疫证，目的地是本省）	
备案车辆	41	cl_bas	发	本省备案运输车辆发送表 该表取消	实时
	42	cl_ba	收	全国备案运输车辆接收表	
屠宰	51	tz_dws	发	本省屠宰场动物屠宰和无害化发送表（国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	实时
	52	tz_cps	发	本省屠宰场产品出场发送表（国家疾控中心收到后清除记录，校验后返回 log_fs 表）	
免疫	53	my_mys	发	本省动物免疫信息发送表	实时
检测	54	jc_jcxxs	发	本省检测信息发送表	实时

分类	编号	表名称	类型	功能说明	同步
无害化处理	55	whh_dwcp	发	本省无害化处理动物或产品发送表	实时
	56	whh_dwcp	收	本省无害化处理动物或产品接收表	
违法信息	61	wf_fyrs	发	本省贩运主体违规信息发送表	实时
	62	wf_fyr	收	全国贩运主体违规信息接收表	

3.2 数据表字段及校验说明

3.2.1 基础日志

1. 前置机设置参数表 01 (log_jc)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
sqhdm	char	2	省区划代码	必填	省级区划代码，如内蒙古为 15
smc	char	100	省名称	必填	省名称
ms	char	40	省密钥	必填	国家中心发布给省的唯一密码，用于省前置机和国家中心通讯的凭据
sz1	char	10	设定参数 1		
sz2	char	10	设定参数 2		
sz3	char	10	设定参数 3		

2. 通知表 02 (log_tz)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
rq	d		通知日期	必填	
tz	text		通知内容	必填	用于国家疫控中心向省系统管理人员发布相关通知

3. 错误日志表 03 (log_xt)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
rq	d		错误日期	必填	
zt	char	1	错误代号	必填	1 网络错误 2 程序错误 3 表错误 4 同步错误
cwsm	text		错误说明		提示错误信息

4. 本省发送数据校验返回表 04 (log_fs)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
rq	d		插入日期	必填	
bbh	char	3	表编号	必填	对应发送数据表的编号（见数据库表说明）
bid	char	40	表 id	必填	对应发送表记录的 uid
zt	char	1	校验状态	必填	1 校验正确 0 校验错误
fszt	char	1	发送状态	必填	0 未发送 1 到达中心 2 到达目的省份
bcw	text		错误提示		校验正确为空，校验错误时提示错误信息
bnr	longtext		表行内容	必填	表行内容，以表的字段为节点的 json 格式字符串
record	longblob		数据记录		用来保存原始数据，发送完成后置空
flow_id	int	11	同步 id		

5. 系统数据日志表 05 (log_tj)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
----	----	----	-----	----	-------

id	char	40	主键	必填	uid
flow_id	int	11	同步 id		
sqhdm	varchar	16	区划代码		
bbh	varchar	3	表编号		
rq	date		日期		
zt	int	11	状态		
number	int	11	数据量		

3.2.2 业务数据

6. 本省行政区划代码发送表 11 (jc_qhdms) 全国行政区划代码接收表 12 (jc_qhdm)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
qhdm	char	6	区划代码	主键 必填	a、6 位数字，前两位省级代码，中间两位地市级代码，后两位旗县区级代码，省和地市级后面补足 0（例如：内蒙古自治区 150000） b、检疫证启运地和目的地代码必须输入旗县区级代码，不能输入省级和地市级代码，校验后两位非 0 c、不可有重复区划代码
qhjb	char	1	区划级别	必填	1 省级 2 地市级 3 旗县区级
mc	char	100	区划名称	必填	地区名称，名称必须包括省市县全称，不能只输县名称，也不能输简称（例如：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区）
jc	char	100	区划简称	必填	地区简称，（例如：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区，只输入赛罕区）。
rq	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期，修改区划名称只能是原名称录入错误或原地区名称改名，不能修改为别的地区名，国家同步时根据本日期选择性接收数据

zt	char	1	状态	必填	0 停用 1 使用（已用过的代码不能删除）
----	------	---	----	----	-----------------------

7. 动物种类代码接收表 13（jc_dwzl）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
flmc	char	20	分类名称	必填	动物分类名称（原一级名称）
dwdm	char	5	动物代码	主键 必填	必须是 5 位数字，检疫证明使用时必须是本表列出的代码，原二级码补 00（本表不含原一二级码）有小类的必须开小类，不能开猪，必须明确小类 不可有重复代码
dwmc	char	20	动物名称	必填	动物名称
zt	char	1	状态	必填	0 停用 1 使用（已用过的代码不能删除）

8. 动物产品代码接收表 14（jc_dwcp）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
flmc	char	20	分类名称	必填	分类名称
cpdm	char	3	产品代码	主键	必须是 3 位数字，检疫证明使用时必须是本表列出的代码 不可有重复代码
cpmc	char	20	产品名称	必填	动物产品名称
zt	char	1	状态	必填	0 停用 1 使用（已用过的代码不能删除）

9. 通用代码接收表 15（jc_tym）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
dmfl	char	1	代码分类	必填	1 监管企业类型 2 计量单位 3 运输方式 4 用途 5 检疫证有效期 6 兽医工作机构类型 7 监管个人类型 8 学历 9 职称
dm	char	2	代码	必填	必须是 2 位数字，相同代码分类内不可重复

mc	char	10	名称	必填	所属代码的名称
zt	char	1	状态	必填	0 停用 1 使用（已用过的代码不能删除）

10. 检测类型代码接收表 16（jc_ybm）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
jclx	char	20	检测类型	必填	类型分类，病毒、细菌、其他微生物、寄生虫、化学物质
jcdm	char	5	检测代码	必填	5 位数字，第 1 位分类代码（1 病毒类 2 细菌类 3 其它微生物 4 寄生虫）后 4 位为亚型或序号，不可重复
jcmc	char	50	检测名称	必填	检测疫病名称（如口蹄疫、沙门氏菌）
gjz	char	50	关键字		该名称的关键字
zt	char	1	状态	必填	0 停用 1 使用（已用过的代码不能删除）
rq	d		日期		更新日期

11. 本省兽医人员基本信息发送表 21（mc_syrys）本省兽医人员基本信息接收表 211（mc_syry）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid 全国兽医人员唯一标识
zt1	char	2	官方兽医	必填	0 无官方兽医角色，1 出 b 证官方兽医，2 出 a 证和 b 证官方兽医 3 不出证的官方兽医
zt2	char	2	执业兽医	必填	0 无执业兽医角色，1 执业兽医角色
zt3	char	2	乡村兽医	必填	0 无乡村兽医角色，1 乡村兽医角色
zt4	char	2	防疫员	必填	0 无防疫员角色，1 防疫员角色
zt5	char	2	协检员	必填	0 无协检员角色，1 协检员角色
zt6	char	2	实验室人员	必填	0 无检验员角色，1 检验员角色 2 审核员 3 签发人员

zt9	char	2	监管人员	必填	0 无监管人角色, 1 监管人角色
bh	char	20	编号		人员编号或证件号, 10 位数字, 要求前 2 位为省代码, 后 8 位数字各省确定, 号码不能重复, 如内蒙古 1500000001
sfzh	char	20	身份证号	必填	18 位数字, 符合身份证号码规则, 身份证号码不可重复
xm	char	20	姓名	必填	姓名必须大于 1 个字符小于 20 字符
xb	char	2	性别		只能输入男或女
dh	char	20	手机号	必填	11 位数字, 符合手机号规则
qhdm	char	6	区划代码	必填	所在地行政区划代码
rq	datetime		备案日期		备案日期
zp	varchar	150	照片		照片路径, 要能访问
xl	char	2	学历		使用通用代码表中类型为 8 的学历代码
zc	char	2	职称		使用通用代码表中类型为 9 的职称代码
jglx	char	2	机构类型		从业类型 1 兽医工作单位或机构 2 企业
jgid	char	40	所在机构 id		对应不同从业机构类型。本省机构基本信息发送表 22 (mc_jczs) 的 id, 本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) 的 id
jgmc	char	40	所在机构名称		机构名称
zymc	char	40	专业名称		专业名称
byyx	varchar	150	毕业院校名称		毕业院校名称
sjcrsj	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

12. 本省兽医人员基本信息附表-发送表 74 (mc_syrys_att) 本省兽医人员基本信息附表-接收表 75 (mc_syry_att)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid 本省兽医人员基本信息唯一标识

zid	char	40	主表 id	必填	本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) uid, 该附表信息对应人员的 uid
zzmm	char	2	政治面貌		官方兽医必填 1 中共党员 2 民主党派 3 群众
cjgz	datetime		参加工作时间		官方兽医必填
zyzh	char	20	证书号码		官方兽医必填
zw	char	10	职务		官方兽医必填
zj	char	10	职级		官方兽医必填
gzgw	char	20	岗位		官方兽医必填 1 检疫 2 监管 3 检疫监管 9 其它
dz	varchar	50	居住地址		执业兽医乡村兽医必填
lxdm	varchar	10	从业类别代码		官方兽医乡村兽医必填 1 兽医全科 2 水生动物
cydd	varchar	50	从业地点		乡村兽医必填
cynx	varchar	10	从业年限		乡村兽医必填
sfbn	char	2	是否编内人员		官方兽医必填
cjfy	char	2	是否村级防疫员		乡村兽医必填 1 为是, 0 为否
zfbzh	varchar	20	执法证编号		官方兽医
bzqk	char	2	财务补助情况		官方兽医 1 财政补助 2 经费自理
zyzsh	char	20	执业证书编号		
zgzsh	char	20	资格证书编号		
zyfw	varchar	30	执业范围		执业兽医必填 企业、村内、乡镇内、县内
jkzk	varchar	30	健康状况		执业兽医必填
jgyb	varchar	30	邮 编		执业兽医必填
sjcrsj	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

13. 本省机构基本信息发送表 22 (mc_jczs)、本省机构基本信息接收表 24 (mc_jcz)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 全国唯一标识
jb	char	1	机构级别	必填	1 国家 2 省 3 地市 4 县 5 乡镇
qhdm	char	6	地区代码	必填	机构所在地行政区划代码(6 位县级区划代码)
lx	char	2	机构类型代码	必填	2 位数字, 必须为通用代码表 15 内的 6 兽医工作机构类型代码
xydm	char	20	信用代码		机构社会信用代码, 派出机构填上级机构的信用代码加一位数字序号, 不能重复
mc	char	100	名称	必填	机构名称, 字符大于 2 小于 100 机构名称不可重复
dh	char	50	联系电话	必填	固话或手机号
fzr	char	10	负责人姓名	必填	姓名必须大于 1 个字符小于 10 字符
dz	char	50	地址	必填	填县以下具体地址
zbx	decimal	10,6	经度		所在地位置坐标
zby	decimal	10,6	纬度		所在地位置坐标
sm	text	200	说明		机构介绍或说明
zt	char	1	状态	必填	0 停止运行或撤销 1 正常运行(曾经运行过不能删除)
rq	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

14. 本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs)、全国企业基本信息接收表 25 (mc_qyxx)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 全国企业唯一标识

qylx	char	2	场所类型	必填	必须为通用代码表 15 内的 1 监管企业类型代码内容
qybm	char	20	企业编码	必填	省信息系统的企业唯一编号或代码
xydm	char	20	信用代码	必填	企业社会信用代码，分厂无信用代码的填主企业信用代码加一位数字序号，不能重复
ztdm	char	15	生产经营主体代码		畜牧兽医生产经营主体代码
qhdm	char	6	地区编码	必填	企业所在地或备案、登记所在地行政区划代码，必须输入旗县区级代码，不能输入省级和地市级代码
mc	char	100	企业名称	必填	企业名称，字符大于 2 小于 100 企业名称不可重复，同一企业的不同养殖场加上**分场，以地址区分
dh	char	50	联系电话	必填	固话或手机号
fzr	char	10	负责人姓名	必填	姓名必须大于 1 个字符小于 10 字符
dwdm	char	100	动物代码		企业所经营的主要动物，5 位动物代码的倍数，如屠宰场屠宰牛、羊、猪，填 102001030010100
dz	char	100	地址	必填	企业地址，填县以下具体地址
xzm	char	30	乡镇名称		
cm	char	30	村名称		
zbx	decimal	10,6	经度	必填	所在地位置坐标
zby	decimal	10,6	纬度	必填	所在地位置坐标
rq	d		登记日期		登记日期
sm	text	200	说明		企业特点的必要说明
zt	char	1	状态	必填	0 停止运营或关闭 1 正常运行（曾经运行过不能删除）
sjcrsj	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期，国家同步时根据本日期选择性接收数据

**15. 本省企业基本信息附表-发送表 76 (mc_qyxxs_att)、全国企业基本信息表
附表-接收表 77 (mc_qyxx_att)**

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 唯一标识
zid	char	40	主表 uid	必填	企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) uid
sfzh	char	10	法人身份证号		诊疗机构必填
csmj	decimal	10, 2	场所面积		诊疗机构必填, 场所总占地面积
hdfw	char	50	活动范围		诊疗机构必填
zh1	char	20	动物诊疗许可证号		诊疗机构必填
syry	char	40	执业兽医人员 uid		诊疗机构必填, 主要执业兽医。绑定人
sjcrsj	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

16. 本省养殖场信息附表-发送表 80 (mc_yzcxxs_att)

用于畜牧兽医生产经营主体赋码试点省份发送企业和个人类型养殖场附表信息

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 唯一标识
zl	char	1	养殖场种类	必填	1 企业 2 规模场, 有信用代码为养殖企业, 无为规模场, 只选一个
zid	char	40	主表 uid	必填	1 本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) uid 2 本省管理相对个人基本信息发送表 (mc_grxxs) uid
xydmq	datetime		统一社会信用代码有效期起		养殖企业必填
xydmz	datetime		统一社会信用代码有效期止		养殖企业必填

zh1	char	20	防疫条件合格证号		
zh2	char	20	种畜禽生产经营许可证号		种畜禽场必填
zxqq	datetime		种畜禽生产经营许可证有效期起		种畜禽场必填
zxqz	datetime		种畜禽生产经营许可证有效期止		种畜禽场必填
zmj	decimal	10,2	总占地面积		单位平方米，包括生产区域、办公及生活用房、绿化隔离带等保障正常运转的总面积
yzssmj	decimal	10,2	畜禽养殖设施用地面积		单位平方米，养殖场内与生产直接相关的生产设施和辅助设施用地面积
dlsx	char	1	地类属性		按照土地属性填写，只选一个。1 耕地 2 林地 3 草地 4 建设用地
dwdm	char	5	养殖畜种		5 位数字，必须是动物种类代码接收表 13（jc_dwzl）中的代码
pz	char	20	主要品种		具体养殖品种
lx	char	1	养殖场类型		只选一个，1 种畜场 2 商品场
scmj	decimal	10,2	饲草料地面积		单位平方米，奶牛、肉牛养殖场必填
scsx	char	1	饲草料地地类属性		只选一个，1 耕地 2 林地 3 草地 4 建设用地。奶牛、肉牛养殖场必填
jcl	int	8	设计存栏规模		
jql	int	8	设计年出栏规模		

scl	int	8	实际存栏数		年底实际存栏数
sql	int	8	实际年出栏数		一年内出栏动物数，包括自食
czs	int	8	检疫出证数		一年内本场检疫证开具动物总数量
zcl	int	8	种畜禽存栏		年底实际存栏数
sldw	char	2	数量单位	必填	必须是通用代码接收表 15（jc_tym）中的 2 计量单位代码中的数字
dc	char	1	代次类别		只选一个，1 祖代 2 父母代 3 商品代
fwclly	char	1	粪污处理和利用方式		只选一个，1 还田利用 2 达标排放 3 作为灌溉用水 4 其他
gtfwly	char	20	固体粪污利用方式		
lsqyid	char	40	隶属企业id		隶属总公司 id，本省企业基本信息发送表 23（mc_qyxxs）中 UID
sjcrsj	d		更新日期	必填	新增插入日期或修改更新日期，国家同步时根据本日期选择性接收数据

17. 本省承运主体基本信息附表-发送表 78（mc_cyztxxs_att）全国承运主体基本信息附表-接收表 79（mc_cyztxx_att）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid 唯一标识
lx	char	1	承运主体类型	必填	1 企业 2 个人
zid	char	40	主表 uid	必填	1 本省企业基本信息发送表 23（mc_qyxxs）uid 2 本省管理相对人基本信息发送表 71（mc_grxxs）
lsqy	char	40	隶属企业 id		本省企业基本信息发送表 23（mc_qyxxs）中企业 uid
qxsj	datetime		取消时间	取消必填	取消备案时间

qxxy	varchar	500	取消原因	取消必填	取消备案的详细原因
qxr	char	40	取消人 id	取消必填	关联本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) 中的监管人 id
bajgid	char	15	备案机构 id		备案备案机构, 本省机构基本信息发送表 23 (mc_jczs) 中 UID。承运主体必填
sjcrsj	d		日期	必填	插入日期或更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

18. 国家已公布生猪屠宰企业信息接收表 26 (mc_szqyxx)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 唯一 uid
qylx	char	2	场所类型	必填	必须为通用代码接收表 15 内的 1 监管企业类型代码内容, 屠宰场 02
qybm	char	20	企业编码	必填	省信息系统的企业唯一编号或代码
tzzh	char	20	定点屠宰证号	必填	定点屠宰证号
ztdm	char	15	生产经营主体代码		畜牧兽医生产经营主体代码
qhdm	char	6	地区编码	必填	企业所在地行政区划代码, 必须输入旗县区级代码, 不能输入省级和地市级代码
mc	char	100	企业名称	必填	企业名称, 字符大于 2 小于 100 企业名称不可重复
dh	char	50	联系电话	必填	固话或手机号
fzr	char	10	负责人姓名	必填	姓名必须大于 1 个字符小于 10 字符
dwdm	char	100	动物代码	必填	5 位动物代码的倍数, 如屠宰场屠宰牛、羊、猪, 填 102001030010100
dz	char	100	地址	必填	
zbx	decimal	10, 6	经度		地理位置坐标 (格式: 117.342341)
zby	decimal	10, 6	纬度		地理位置坐标 (格式: 117.342341)
sm	text	200	说明	必填	企业特点的必要说明

zt	char	1	状态	必填	0 取消备案 1 正常运行
rq	d		日期	必填	

19. 本省贩运主体信息发送表 27 (mc_fyztxxs)、全国贩运主体信息接收表 28 (mc_fyztxx)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 为贩运主体唯一 uid
fyrlyx	char	1	贩运主体类型	必填	1=自行运输生猪等动物或产品养殖场户 2=从事生猪等动物或产品收购贩运个人 3=自行收购运输的生猪等动物或产品的企业屠宰场(厂) 4 从事生猪等动物或产品收购贩运企业
fyrz1	char	1	贩运主体种类	必填	1=个人 2=单位
fylx	char	1	贩运类型	必填	1 动物 2 产品
fyrmc	char	60	贩运主体名称	必填	个人姓名 / 单位名称
fyrxb	char	1	贩运主体性别		当 z1=1 时填写, 1=男 2=女
fyrbh	char	50	畜牧兽医生产经营主体代码	必填	贩运人主体代码
fyrhm	char	50	贩运主体号码	必填	当 z1=1 时, 填写身份证号; 当 z1=2 时, 填写企业信用代码
fyrddh	char	60	贩运主体电话	必填	当前贩运主体的联系电话
qhdm	char	6	区划代码	必填	贩运主体所属区划代码
fyrddz	char	100	地址	必填	乡镇街道地址
djrq	d		登记日期	必填	登记日期
fzdw	char	100	贩运动物	必填	5 位动物代码的倍数, 如贩运牛、羊、猪, 填 102001030010100
zt	char	1	是否有效	必填	1=有效; 0=暂停登记。默认状态为 1, 2 次违规登记, 状态自动改成 0
sjcrsj	d		日期	必填	插入日期或更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

20. 本省管理相对人基本信息发送表 71 (mc_grxxs)、全国管理相对人基本信息接收表 72 (mc_grxx)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 为养殖个人唯一 uid
lx	char	1	个人类型	必填	通用代码中的 7 个人类型代码
dwdm	char	100	动物代码	必填	个人从业涉及的动物代码, 若涉及多种动物, 填写主要种类。使用动物种类代码中尾号为 00 的动物种类代码。5 位动物代码的倍数, 如养殖牛、羊、猪, 填 102001030010100。
ztdm	char	15	生产经营主体代码		
sfzh	char	20	身份证号码	必填	身份证号码符合身份证号码规则
xm	char	20	姓名	必填	个人姓名 2-10 个字符
xb	char	1	性别		只能填男或女
dh	char	20	电话	必填	本人手机号
qhdm	char	6	工作地区划代码	必填	从事养殖、贩运所在地或备案、登记地区划代码, 必须是县级, 填写当前主要工作地区。
dz	char	100	地址		乡镇街道地址 (不加县级及以上名称), 无工作具体地址填个人住址
xzm	char	30	乡镇名称		
cm	char	30	村名称		
zbx	decimal	10,6	经度		养殖场户必填
zby	decimal	10,6	纬度		养殖场户必填
djrq	d		登记日期	必填	登记日期
zt	char	1	人员状态		1 从业 0 停业
sjcrsj	d		日期	必填	插入日期或更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

21. 强制免疫疫苗信息接收表 73 (mc_ymxx)

此表从兽医卫生综合信息平台统一下发各省。

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
lx	char	1	疫苗类型	必填	1 灭活疫苗 2 活疫苗 3 合成肽疫苗 4 基因工程疫苗
dwdm	char	100	动物代码		疫苗标称主要免疫动物, 5 位动物代码的倍数, 如免疫牛、羊、猪, 填 102001030010100
ybjcdm	char	100	检测类型代码表代码	必填	5 位代码倍数。检测类型代码接收表 16 (jc_ybjcm)的 dm, 表示该疫苗针对的疫病名称
myff	char	1	主要免疫方法		1 肌肉注射 2 皮下注射 3 口服 4 滴鼻 5 点眼 6 刺种 7 涂肛 8 气雾, 9 其它, 只选一个
mc	char	100	疫苗名称	必填	疫苗名称 2-100 个字符
pzwh	char	50	批准文号/进口文号	必填	国家疫苗批准文号
gg	char	30	疫苗规格		疫苗产品规格
sccj	char	50	生产厂家	必填	生产厂家名称
yxq	int		免疫有效期		厂家标称免疫保护有效期, 单位月
sm	char	text	说明		疫苗说明
sjcrsj	d		日期	必填	插入日期或更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据 同一疫苗, 根据时间, 存储多条信息

22. 本省检疫证动物 a 证发送表 31 (jyz_jyzsdwa)、全国检疫证动物 a 证目的地为本省信息表 37 (jyz_jyzqgdwa)、本省检疫证动物 b 证发送表 33 (jyz_jyzsdwb)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 为全国检疫证唯一标识
zbh	char	16	检疫证号	必填	检疫证印刷编号, 10 位数字, (每一种检疫证内部不可重复, 动物 a, 产品 a, 动物 b, 产品 b)
ewm	char	100	二维码		省平台生成二维码信息

rq	d		出证日期	必填	检疫证签发日期
gfsyid	char	40	官方兽医 id		本省兽医人员基本信息发送表 (mc_syrys) 中出证官方兽医的 uid
gfsyxm	char	20	官方兽医姓名	必填	签发检疫证官方兽医姓名
xjyid	char	40	协检员 id		本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) 中协检员的 uid (如果没有协检为空)
xjyxm	char	20	协检员姓名		协检员姓名 (如果没有协检为空)
gfdh	char	20	签发人电话	必填	签发官方兽医电话或签发单位电话
qfdwid	char	40	签发单位 id		本省机构基本信息发送表 (mc_jczs) 中签章单位 uid
qfdw	char	100	签发单位	必填	签章单位名称, 动物卫生监督所、分所或报检点名称
zddyxq	char	2	证到达天数代码	必填	必须输入通用代码表 15 中 5 检疫证有效到达的代码
hzlx	char	1	货主类型		1 企业 2 个人
hzid	char	40	货主 id		1、本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) 的 uid 2、本省管理相对个人信息发送表 71 (mc_grxxs) uid
hzztdm	char	15	货主生产经营主体代码		货主的畜牧兽医生产经营主体代码
hz	char	100	货主	必填	货主名称, 企业名称或个人姓名
hzdh	char	20	货主电话	必填	货主联系电话
dwdm	char	5	动物代码	必填	5 位数字, 必须是动物种类代码接收表 13 (jc_dwz1) 中的代码, 产品证填产品所属动物代码
dwmc	char	20	动物名称	必填	填写动物具体名称, 如果是野生动物填具体动物名称
sl	int	8	数量	必填	必须大于 0, 动物填写动物数量整数
sldw	char	2	数量单位	必填	必须是通用代码接收表 15 (jc_tym) 中的 2 计量单位代码中的数字
jcbg	text		检测信息 id		本省检测信息发送表 54 (jy_jybgs) id, 多个检测信息用半角逗号隔开 A 证
qqhdm	char	6	启运地区划代码	必填	6 位数字, 启运地区划代码, 必须输入旗县区级代码, 不能输入省级和地市级代

					码，必须是全国区划代码表中有的代码
qlbdm	char	2	启运地点类别代码	必填	必须输入通用代码接收表 15 中 1 场所类型的代码
qqydm	char	40	启运企业代码		如果是启运企业，输入本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) 的企业 uid，如果没有或是非企业为空
qztdm	char	15	启运企业生产经营主体代码		启运企业的畜牧兽医生产经营主体代码
qdmc	char	100	启运地名称	必填	如果是企业填企业名称，如果是行政地区填街道、乡镇或村名称，前面不要加省市县名称
dqhdm	char	6	到达地区划代码	必填	6 位数字，到达地区划代码，必须输入旗县区级代码，不能输入省级和地市级代码，必须是全国区划代码表中有的代码
dlbdm	char	3	到达地点类别代码	必填	必须输入通用代码接收表 15 中 1 场所类型的代码
dqydm	char	40	到达企业代码		如果到达企业，输入全国企业基本信息接收表 25 (mc_qyxx) 的企业 uid，如果全国企业基本信息接收表 25 没有或是非企业为空，如果到达生猪屠宰企业，必须选择国家公示生猪屠宰企业基本信息表 26 (mc_szqyxx) 中的屠宰企业 id
dzttdm	char	15	到达企业生产经营主体代码		到达企业的畜牧兽医生产经营主体代码
ddmc	char	100	到达地名称	必填	如果是企业填企业名称，如果是行政地区街道、填乡镇或村名称，前面不要加省市县名称
cyrddm	char	40	承运人代码		全国管理相对人基本信息接收表 72 (mc_grxx) 中的承运人 uid，若运输方式为道路，必填
cyrztdm	char	15	承运人生产经营主体代码		承运人的畜牧兽医生产经营主体代码
ysmc	char	100	承运人名称	必填	如运输方式为公路，填承运人姓名
ysdh	char	20	承运人电话	必填	承运人联系电话
ysfs	char	2	运输方式代码	必填	必须输入通用代码接收表 15 (jc_tym) 中 3 运输方式的代码
ysph	char	100	运输工具牌号	必填	运输方式为道路，填运输车辆牌号及挂车号

ysxd	char	100	运输工具消毒	必填	运输工具消毒情况，包括消毒方法，消毒药，消毒计量
bz	text	200	备注		
dytdm	char	2	用途代码	必填	动物检疫证，必须输入通用代码接收表（jc_tym）15 中 4 用途的代码
debh	text		动物耳标号码	必填	动物检疫证，必须输入耳标号
sbd	char	40	申报点 id		本省机构基本信息发送表 22（mc_jczs）中机构 uid
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

23. 本省检疫证产品 a 证发送表 32（jyz_jyzscpa）、全国检疫证产品 a 证目的地为本省信息表 38（jyz_jyzqgcpa）、本省检疫证产品 b 证发送表 34（jyz_jyzscpb）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid，为全国检疫证唯一标识
zbh	char	16	检疫证号	必填	检疫证印刷编号，10 位数字，（每一种检疫证内部不可重复，动物 a，产品 a，动物 b，产品 b）
ewm	char	100	二维码		省平台生成二维码信息
rq	d		出证日期	必填	检疫证签发日期
gfsyid	char	40	官方兽医 id		本省兽医人员基本信息发送表 21（mc_syrys）中出证官方兽医的 uid
gfsyxm	char	20	官方兽医姓名	必填	签发检疫证官方兽医姓名
qfdh	char	20	签发人电话	必填	签发官方兽医电话或签发单位电话
qfdwid	char	40	签发单位 id		本省机构基本信息发送表 22（mc_jczs）中签章单位 uid
qfdw	char	100	签发单位	必填	签章单位名称，动物卫生监督所、分所或报检点名称
zddyxq	char	2	证到达天数代码	必填	必须输入通用代码接收表 15（jc_tym）中 5 检疫证有效到达天数的代码
hz	char	100	货主	必填	货主名称，企业名称或个人姓名
hzdh	char	20	货主电话	必填	货主联系电话

dwdm	char	5	动物代码	必填	5 位数字，必须是动物种类代码表 13 中的代码，填产品所属动物代码
sl	n	20, 2	数量	必填	必须大于 0，填写产品数量保留两位小数
sldw	char	2	数量单位	必填	必须是通用代码接收表 15（jc_tym）中的 2 计量单位代码中的数字
jcbg	text		检测信息 id		本省检测信息发送表 54（jc_jcxs）id，多个检测信息用半角逗号隔开
qqhdm	char	6	启运地区划代码	必填	6 位数字，启运地区划代码，必须输入旗县区级代码，不能输入省级和地市级代码，必须是全国区划代码接收表 12（jc_qhdm）中有的代码
qlbdm	char	2	启运地点类别代码	必填	必须输入通用代码接收表 15（jc_tym）中 1 场所类型的代码
qqydm	char	40	启运企业代码		如果是启运企业，输入全国企业基本信息接收表 25（mc_qyxx）的企业 uid，如果全国企业基本信息接收表 25 没有或是非企业为空
qztdm	char	15	启运企业生产经营主体代码		启运企业的畜牧兽医生产经营主体代码
qdmc	char	100	启运地名称	必填	如果是企业填企业名称，如果是行政地区填街道、乡镇或村名称，前面不要加省市县名称
dqhdm	char	6	到达地区划代码	必填	6 位数字，到达地区划代码，必须输入旗县区级代码，不能输入省级和地市级代码，必须是全国区划代码接收表 12（jc_qhdm）中有的代码
dlbdm	char	3	到达地点类别代码	必填	必须输入通用代码接收表 15（jc_tym）中 1 场所类型的代码
dqydm	char	40	到达企业代码		如果到达企业，输入全国企业基本信息接收表 25（mc_qyxx）的企业 uid，如果全国企业基本信息接收表 25 没有或是非企业为空，如果是生猪屠宰企业，必须选择全国公示生猪屠宰企业信息接收表中的屠宰企业
dztm	char	15	到达企业生产经营主体代码		到达企业的畜牧兽医生产经营主体代码
ddmc	char	100	到达地名称	必填	如果是企业填企业名称，如果是行政地区填街道、填乡镇或村名称，前面不要加

					省市县名称
ysmc	char	100	承运人名称	必填	企业填企业名称，个人填姓名
ysdh	char	20	承运人电话	必填	承运人联系电话
ysfs	char	2	运输方式代码	必填	必须输入通用代码接收表 15（jc_tym）中 3 运输方式的代码
ysph	char	100	运输工具牌号	必填	运输方式为公路，填写运输车辆牌号及挂车号
ysxd	char	100	运输工具消毒	必填	运输工具消毒情况，包括消毒方法，消毒药，消毒计量
bz	text	200	备注		
cplx	char	20	产品类型名称	必填	产品类型具体名称，如肉类，不能填写猪肉类
cplxdm	char	3	产品类型代码	必填	产品检疫证，必须输入动物产品代码接收表 14（jc_dwcp）中的代码，3 位数字
cpscqhdm	char	6	产品生产单位地区代码	必填	产品检疫证，必须输入旗县区级代码，不能输入省级和地市级代码，必须是全国区划代码接收表 12（jc_qhdm）中有的代码
cpscid	char	40	产品生产单位 id		产品检疫证，必须输入全国企业基本信息接收表 25（mc_qyxx）的屠宰企业 uid，生猪屠宰企业必须使用全国公示生猪屠宰企业表中 ID
scztm	char	15	产品生产单位生产经营主体代码		产品生产单位的畜牧兽医生产经营主体代码
cpscmc	char	100	产品生产单位名称	必填	产品检疫证，必须输入屠宰加工厂企业名称
cpscdz	char	100	产品生产单位地址	必填	产品检疫证，填街道、乡镇或村名称地址，前面不要加省市县名称
cpjybz	char	20	产品检疫标志号		产品检疫证，填写检疫标志号或空
cpyjyz	char	40	产品原检疫证		产品检疫证，如果有分销的上位检疫证填写原产品检疫证 uid，如果无为空
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

24. 全国检疫证到达本省信息发送表 35 (jyz_dds)、全国检疫证到达信息接收表 36 (jyz_dd)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid, 为全国检疫证到达信息唯一 uid
jyzid	char	40	检疫证 id	必填	检疫证 uid, 为全国检疫证唯一标识
jyzh	char	16	检疫证号	必填	检疫证印刷编号
jyzqqhdm	char	6	检疫证启运地点行政区划代码	必填	检疫证启运地行政区划代码, 必须输入旗县区级代码, 不能输入省级和地市级代码, 必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm) 中有的代码
jyzdqhdm	char	6	检疫证目的地行政区划代码	必填	检疫证目的地行政区划代码, 必须输入旗县区级代码, 不能输入省级和地市级代码, 必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm) 中有的代码
jyzlx	char	1	检疫证类型	必填	1 动物检疫证 2 产品检疫证
rq	d		日期	必填	操作日期或到达日期
lx	char	1	到达类型	必填	0 检疫证作废或取消运输, 以下字段除监管人姓名外可空 1 检疫证已经超过有效期未到达检疫证目的地或其他最终目的地 2 到达检查站或到达目的地, 已经有到达信息的不能检疫证作废或取消运输 3 录入备案车辆轨迹文本, 以下字段除运输轨迹外可空
kgryid	char	40	监管人 id	必填	本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) 中出证官方兽医或监管人的 uid
kgryxm	char	10	监管人姓名	必填	监管人员或官方兽医姓名
dqhdm	char	6	检疫证当前到达地区划代码		检疫证当前到达地行政区划代码, 必须输入旗县区级代码, 不能输入省级和地市级代码, 必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm) 中有的代码
dlx	char	2	到达地类型代码		0 检查站, 其他地点必须输入通用代码接收表 15 (jc_tym) 中 1 场所类型的代码
ddid	char	40	到达地 id		到达地 id, 输入本省机构基本信息发送表 22 (mc_jczs 中) 检查站或本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) 到达企

					业 id
dztm	char	15	到达地主体代码		到达地畜牧兽医生产经营单位主体代码
dmc	char	100	到达地名称		输入检查站名称，企业名称，或其他输入街道、乡镇或村名称，前面不要加省市县名称
jyzsl	n	20, 2	检疫证数量		检疫证开具的数量
ddsl	n	20, 2	到达数量		到达时监管的实际数量
sm	text	200	监管说明		监管时相关说明
clgj	medium text		运输轨迹		轨迹文本，备案车辆到达最终目的地时或检疫证有效期到时上传，开证时间-到达时间。可以随时还原该检疫证运输车辆轨迹，无需备案的车辆为空
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成
轨迹文件格式： 车牌号&exp 开始时间&exp 结束时间 定位时间 服务器时间 经度 维度 方向 蒙 dnq012&exp2019-06-20 00:00:00&exp2019-06-27 00:00:00 2019-06-20 00:00:23 2019-06-20 00:00:25 120.660245 42.226561 53 2019-06-20 00:05:24 2019-06-20 00:05:25 120.660245 42.226561 53 2019-06-20 00:10:24 2019-06-20 00:10:25 120.660245 42.226561 53					

25. 全国备案运输车辆接收表 42 (cl_ba)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid，为全国备案运输车辆唯一 uid
ph	char	50	车辆牌号	必填	备案车辆牌号，本省备案车牌号不能重复
cz	char	100	车主	必填	车辆所有者，姓名或单位名称
dh	char	20	车主电话	必填	车主联系电话
cllx	char	200	车辆型号	必填	车辆型号
zzl	n	10, 2	载重量	必填	车辆载重量（吨）
qhdm	char	6	备案地区划代码	必填	备案地县级行政区划代码，6 位数字，必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm)

					中有的代码
dw	char	100	备案单位	必填	备案单位名称，（备案单位应按要求留存身份证、营业执照、道路运营许可证、车辆行驶证等复印件备查，此处不录入）
zt	char	1	备案状态	必填	0 取消备案 1 备案有效（曾经备案过的车辆不能删除）
rq	d		日期	必填	插入日期或更新日期，国家同步时根据本日期选择性接收数据
bh	varchar	15	备案编号	必填	备案编号，6 位行政代码+4 位顺序号
phlx	smallint	2	车牌类型	必填	牌照类型 0 未知 1 蓝牌 2 黄牌 3 小黄牌 4 农用车 5 三轮车 6 新能源
clpp	varchar	30	车辆品牌	必填	车辆品牌
zl	decimal	10,2	总质量（吨）	必填	4.5 吨以上需要填写道路经营许可证、道路运输证
ys	varchar	20	颜色	必填	车辆颜色
dwqbh	varchar	50	定位器编号	跨省车辆必填	定位器设备编号，11 到 15 位数字，跨省必填
czlx	varchar	1	车主类型	必填	车主类型 1 个人 2 企业
sfzh	varchar	20	身份证/统一社会信用代码	必填	车主身份证/统一社会信用代码，身份证 18 位，信用代码 18 位，身份证一定要按照规则校验。
xkzh	varchar	30	道路经营许可证		道路运输经营许可证编号，12 位数字
yszh	varchar	30	道路运输证		道路运输证，12 位数字
yxqq	varchar	20	备案有效期起	停用	备案证有效期（起）yyyy-mm-dd
yxqz	varchar	20	备案有效期止	停用	备案证有效期（止）yyyy-mm-dd
ysfw	varchar	1	运输范围	必填	运输范围 0 县内 2 省内 3 跨省
clzp	varchar	150	车辆照片	必填	车辆照片绝对路径，要能访问，用于下载
xdzp	varchar	150	车辆清洗消毒设备照片	必填	车辆清洗消毒设备照片绝对路径，要能访问，用于下载
qxsj	datetime		取消时间	被取消时必填	车辆取消备案时间
qxlb	varchar	1	取消类别	被取消时必填	车辆取消备案的类别：1 车辆违规运输（违规时候选择），违规被取消备案资格车辆不允许重新申请备案。2 车辆出售转

					让(其它原因选择,如车辆转让,不再运输了),取消后还可以重新申请备案。
qxyy	varchar	500	取消原因	被取消时必填	车辆取消备案的详细原因

26. 本省屠宰场动物屠宰和无害化发送表 51 (tz_dws)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
tzcid	char	40	屠宰场 id	必填	必须输入本省企业基本信息发送表 23 (mc_syry) 的屠宰企业 uid。生猪屠宰企业输入国家公示屠宰企业表 26 (mc_szqyxx) 中 uid
ztdm	char	15	生产经营主体代码		屠宰企业畜牧兽医生产经营主体代码
qhdm	char	6	屠宰场区划代码	必填	必须输入屠宰场所在地旗县区级代码,不能输入省级和地市级代码,,必须是全国区划代码接收表 12(jc_qhdm)中有的代码
jyzid	char	40	动物检疫证 id	必填	动物检疫证 uid,为全国检疫证唯一标识
qqhdm	char	6	启运地区划代码	必填	本动物检疫证启运地区划代码,必须是全国区划代码接收表 12(jc_qhdm)中有的代码
dwdm	char	5	动物代码	必填	5 位数字,本动物检疫证所填的动物代码,
jyzsl	int	8	检疫数量	必填	本动物检疫证上开具的动物数量
ddsl	int	8	屠宰数量	必填	本动物检疫证实际屠宰数量
clsl	int	8	无害化处理数量	必填	本动物检疫证无害化处理动物数量,没有无害化处理填 0
sldw	char	2	数量单位	必填	本动物检疫证所填的数量单位代码
jyyid	char	40	检疫员 id	必填	兽医人员基本信息发送表 21 中出证官方兽医或协检员的 uid
jyyxm	char	10	检疫员姓名	必填	屠宰检疫员或屠宰检疫官方兽医姓名,
tzrq	char	8	屠宰日期	必填	8 位数字,日期格式 20190812,与出场

					产品关联, 达到按天追溯
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

27. 本省屠宰场产品出场发送表 52 (tz_cps)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
tzcid	char	40	屠宰场 id	必填	必须输入全国企业基本信息接收表 25 (mc_qyxx) 的屠宰企业 uid
ztdm	char	15	生产经营主体代码		屠宰企业畜牧兽医生产经营主体代码
qhdm	char	6	屠宰场区划代码	必填	必须输入屠宰场所在地旗县区级代码, 不能输入省级和地市级代码, 必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm) 中有的代码
tzrq	char	8	屠宰日期	必填	所销售产品的动物屠宰日期, 8 位数字, 日期格式 20190812, 与入场检疫证关联, 达到按天追溯
jyzid	char	40	产品检疫证 id	必填	所销产品检疫证 uid, 为全国检疫证唯一标识, 每个检疫证只能录入一次
dwdm	char	5	产品动物代码	必填	5 位数字, 本产品检疫证所填的动物代码, 必须是动物种类代码接收表 13 (jc_dwzl) 中的代码
cplxdm	char	3	产品类型代码	必填	3 位数字, 本产品检疫证所填的产品类型代码, 必须输入动物产品代码接收表 14 (jc_dwcp) 中的代码
sl	decimal	20, 2	产品数量	必填	本产品检疫证所填的产品数量
sldw	char	2	数量单位	必填	本产品检疫证所填的产品数量单位代码
dqhdm	char	6	到达地区划代码	必填	本产品检疫证所填到达地区划代码, 必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm) 中有的代码
ccrq	d		出场日期	必填	产品出场日期
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

28. 本省动物免疫信息发送表 53 (my_mys)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
lx	char	1	类型	必填	养殖者类型 1 企业 2 个人
ymcglx	char	1	疫苗采购类型		1 政采 2 自采
yzid	char	40	养殖场户 id	必填	1、本省企业基本信息发送表 (mc_qyxxs) 养殖企业 id 2、本省管理相对基本个人信息发送表 (mc_grxxs) id
ztdm	char	15	生产经营主体代码		养殖企业、养殖场户的畜牧兽医生产经营主体代码
ymid	char	40	疫苗 id	必填	强制免疫疫苗信息接收表 73 (mc_ymxx) id
ymph	char	50	疫苗批号	必填	疫苗生产批号
dwdm	char	5	动物代码	必填	免疫动物代码, 5 位数, 动物种类代码接收表 13 (jc_dwzl)
mysl	int	8	免疫数量	必填	免疫动物数量, 大于 0
ymsl	decimal	20, 2	疫苗使用数量		必须大于 0, 可保留两位小数
ymdw	char	1	疫苗单位		1 头份 2 毫升 3 羽份。
mylx	char	1	免疫类型	必填	1 政府免疫 2 自行免疫
fyid	char	40	防疫员 id	必填	1 政府免疫, 填写免疫工作负责人 id, 本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) id。 2 养殖企业自行免疫, 填写本省企业基本信息发送表 (mc_qyxxs) 中养殖企业 id 3 养殖场户自行免疫, 填写本省管理相对基本个人信息发送表 (mc_grxxs) 养殖场户 id
myrq	d		免疫日期	必填	实施免疫的日期时间
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

29. 本省检测信息发送表 54 (jc_jcxxs)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
lx	char	1	类型	必填	检测机构类型 1 事业单位 2 企业
jgid	char	40	检测机构 id	必填	1、本省机构基本信息发送表 22 (mc_jczs) 实验室 id 2、本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) 实验室 id
jcztm	char	15	检测机构生产经营主体代码		检测机构的畜牧兽医生产经营主体代码
qfrid	char	40	报告签发人 id		本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) 实验室人员 id
qfrq	d		签发日期	必填	报告签发日期时间
bgbh	char	20	报告编号		报告编号, 10-20 位数字, 同一样品多个检测项目可用相同编号, 以便生成一张报告单 (用于省纸质报告打印)
qhdm	char	6	区划代码	必填	采样地区划代码 (6 位县级区划代码), 必须是全国区划代码接收表 12 (jc_qhdm) 中有的代码
cydlb	char	1	采样地类别	必填	采样地类别 1 企业 2 个人 3 其它地区
cydid	char	50	采样地 id	必填	1、本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) id 2、管理相对个人基本信息发送表 71 (mc_grxxs) id 3、乡镇村名称
cydztdm	char	15	采样地生产经营主体代码		采样地的生产经营主体代码
cyrid	char	40	采样人 id	必填	采样负责人 id, 本省兽医人员基本信息发送表 21 (mc_syrys) id
cyrq	d		采样日期	必填	采样日期时间
yplx	char	1	样品类型	必填	1 动物血液类 2 动物组织类 3 分泌物 4 排泄物 5 兽药、生物制品 6 饲料 7 水 8 环境样品 9 其它, 只选一个
ypmc	char	30	样品名称	必填	具体样品名称, 如血清、脊髓
dwdm	char	5	动物代码		动物代码, 5 位数, 必须是动物种类代码

					接收表 13 (jc_dwzl) 中代码
sl	int	8	检测样品数量	必填	样品实际检测数量, 大于 0
jclx	char	1	检测类别	必填	1 检测抗体 2 检测抗原、基因或病原 3 变态反应
jclxdm	char	5	检测类型代码	必填	使用检测类型代码中检测类型 5 位代码, 一种检测类型一个采样地一种样品, 对应一条检测信息
jcff	char	100	检测方法	必填	具体检测方法, 如细胞中和实验、平板凝集实验
sjcj	char	100	试剂厂家		主要检测试剂生产厂家及批号
pdbz	char	1	判定标准	必填	1 阳性、检出或检出大于一定量为合格 2 阴性、未检出或检出小于一定量为合格
yxsl	int	8	不合格样品数量	必填	根据相应标准, 检测结果判定为确诊病例、不合格、超标的数量, 数量应大于等于 0, 小于等于检测样品数量
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

30. 本省无害化处理动物及产品发送表 55 (whh_dwcp)、本省无害化处理动物或产品接收表 56 (whh_dwcp)

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
id	char	40	主键	必填	uid
cllx	char	1	处理类型	必填	1 动物 2 产品, 只选一个
hzlx	char	1	货主类型	必填	病死动物来源类型 1 企业 2 个人 3 其他
hzid	char	40	货主 id		1、本省企业基本信息发送表 23 (mc_qyxxs) 养殖企业 id 2、本省管理相对人基本信息发送表 71 (mc_grxxs) id 3、不明来源填 0。无法确定的都是不明来源
hzztdm	char	15	货主生产经营主体代码		货主的生产经营主体代码
hzmc	char	40	货主名称	必填	

dwdm	char	5	动物代码		处理动物代码，5 位数，动物种类代码表 13（jc_dwzl）处理动物必填，处理产品可为空
sjsj	d		收集时间		该批处理动物的收集时间
sjdzt	char	1	收集单状态		1 正常 0 作废
clyy	char	1	无害化处理原因		1 染疫死亡 2 因病死亡 3 死因不明 4 经检验检疫不合格 5 应急处置，9 其它
jcbg	char	40	检测信息 id		检测信息发送表（jc_jcxs）id
clsl	decimal	10, 2	无害化处理数量	必填	无害化处理动物或产品数量，大于 0
btsl	decimal	10, 2	无害化补贴数量		无害化处理补贴动物数量
debh	text		耳标号码		无害化处理猪牛羊的耳标号码
sldw	char	1	数量单位	必填	1 头只 2 公斤。只选一个
cljglx	char	1	处理机构类型	必填	无害化处理机构 1 企业 2 事业单位
cljgid	char	40	无害化处理机构 id	必填	1、本省企业基本信息发送表 23（mc_qyxs）养殖场、无害化处理厂 id 2、本省机构基本信息发送表 22（mc_jczs）机构 id
clztdm	char	15	处理企业主体代码		无害化处理企业主体代码
clff	char	1	处理方法	必填	1 焚烧 2 化制 3 高温 4 深埋 5 化学处理法 6 其他。只选一个
jgrid	char	40	监管人 id	必填	无害化处理监管负责人 id，本省兽医人员基本信息发送表 21（mc_syrys）id
clrq	d		处理日期	必填	无害化处理的日期时间
zfbt	decimal	7, 2	政府补贴		政府补贴数，单位元/头，大于等于 0
sjcrsj	d		数据插入时间	必填	当前时间, 自动生成

31. 本省贩运主体违规信息发送表 61（wg_fyzts）、全国贩运主体违规信息接收表 62（wg_fyzt）

字段	类型	长度	字段名	约束	校验/说明
----	----	----	-----	----	-------

id	char	40	主键	必填	uid, 违规记录唯一 uid
fyrid	char	40	贩运主体 id	必填	对应贩运主体信息表(mc_fyr)中的 id
wgdm	char	100	违规代码	必填	下表 2 位违法代码的倍数
wgtk	char	800	违规条款	必填	违规条款见下文, 可多选以 “,” 为分隔符。
wgbz	char	500	违规备注		备注信息
wgsj	d		违规时间	必填	违规时间
clrmc	char	50	处理人姓名	必填	处理人姓名
clrdwmc	char	100	处理单位	必填	处理人所属单位名称
cldqhd	char	6	处理地区划代码	必填	必须输入旗县区代码, 不能输入省级和地市级代码
lrrmc	char	50	录入人名称	必填	记录违规信息的录入人名称
lrrq	d		录入日期	必填	
zt	char	1	是否有效	必填	1=有效; 0=无效
qxyy	char	500	取消违规原因		取消违规
qxrq	d		取消违规日期		取消违规时间
sjcrsj	d		日期	必填	插入日期或更新日期, 国家同步时根据本日期选择性接收数据

常用违规内容列表

序号	违规内容
01	使用未备案车辆运输生猪。
02	未按规定处置染疫生猪及其排泄物, 病死或者死因不明的生猪尸体, 经检疫不合格的生猪。
03	购买或出售依法应当检疫而未经检疫或者检疫不合格的生猪。
04	购买或出售病死或者死因不明的生猪。
05	购买或出售染疫或者疑似染疫的生猪。
06	购买或出售非洲猪瘟疫区内未经检测的生猪。
07	瞒报、谎报、迟报、漏报动物疫情或阻碍他人报告动物疫情。
08	出售的生猪未附有检疫证明、无耳标或耳标不齐全。

09	转让、伪造或者变造检疫证明、检疫标志或者畜禽标识。
10	未办理审批手续，跨省、自治区、直辖市引进种猪及其精液。
11	跨省、自治区、直辖市引进用于饲养的非种猪到达目的地后，在未出售的情况下，未向所在地动物卫生监督机构报告。
12	跨省、自治区、直辖市引进的种猪到达输入地后，在未出售的情况下，未按规定进行隔离观察。
13	未按照动物检疫合格证明载明的目的地运输生猪。
14	具有其他不符合国务院畜牧兽医主管部门有关动物防疫规定的行为。

省级出证系统需新增贩运主体违规登记模块。当贩运主体发生违规时，管理员可对贩运主体进行违规登记，登记违规事项见上表，并满足本省贩运主体违规信息发送表（wg_fyzts）的效验要求。取消违规登记操作必须由登记违规登记人员取消，并记录取消原因、取消时间。

3.2.3 基础代码表

32.行政区划代码表样式 11、12（jc_qhdms、jc_qhdm）

qhdm	qhjb	mc	jc	rq	zt
150000	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	2019/9/25	1
150100	2	内蒙古自治区呼和浩特市	呼和浩特市	2019/9/25	1
150105	3	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区	赛罕区	2019/9/25	1
150125	3	内蒙古自治区呼和浩特市武川县	武川县	2019/9/25	1
					
		（每一行必须为省市县全称）			

33.动物种类代码接收表 13 (jc_dwzl)

flmc	fwdm	fwmc	zt
家畜	10100	猪	1
家畜	10101	生猪	0
家畜	10102	仔猪	1
家畜	10103	种公猪	0
家畜	10104	种母猪	0
家畜	10105	藏猪	0
家畜	10106	商品猪	1
家畜	10107	种猪	1
家畜	10199	其他猪	1
家畜	10200	牛	1
家畜	10201	肉牛	1
家畜	10202	奶牛	1
家畜	10203	役用牛	0
家畜	10204	种公牛	1
家畜	10205	黄牛	0
家畜	10206	牦牛	0
家畜	10207	水牛	0
家畜	10299	其他牛	1
家畜	10300	羊	1
家畜	10301	绵羊	1
家畜	10302	山羊	1
家畜	10303	奶山羊	1
家畜	10304	种羊	1
家畜	10305	滩羊	0
家畜	10399	其他羊	1
家畜	10400	马	1
家畜	10500	驴	1

家畜	10600	骡	1
家畜	10700	兔	1
家畜	10800	猫	0
家畜	10900	犬	0
家畜	11000	鹿	0
家畜	11100	骆驼	1
家畜	19900	其他家畜	1
家禽	20100	鸡	1
家禽	20101	肉鸡	1
家禽	20102	蛋鸡	1
家禽	20103	雏鸡	1
家禽	20104	种鸡	1
家禽	20105	藏鸡	0
家禽	20199	其他鸡	1
家禽	20200	鸭	1
家禽	20201	肉鸭	1
家禽	20202	蛋鸭	1
家禽	20203	雏鸭	1
家禽	20204	种鸭	1
家禽	20299	其他鸭	1
家禽	20300	鹅	1
家禽	20301	肉鹅	1
家禽	20302	蛋鹅	1
家禽	20303	雏鹅	1
家禽	20304	种鹅	1
家禽	20399	其他鹅	1
家禽	20400	鸽	1
家禽	20500	鹌鹑	1
家禽	29900	其他家禽	1
蜂	30100	蜜蜂	1

蜂	39900	其他蜂	0
水生动物	40100	淡水鱼	1
水生动物	40200	海水鱼	1
水生动物	40300	虾	1
水生动物	40400	蟹	1
水生动物	40500	贝	1
水生动物	49900	其他水生动物	1
实验动物	50100	鼠	1
实验动物	50101	小鼠	1
实验动物	50102	大鼠	1
实验动物	50103	豚鼠	1
实验动物	50104	地鼠	1
实验动物	50199	其他鼠	1
实验动物	50200	实验用兔	1
实验动物	50300	实验用犬	1
实验动物	50400	猴	1
实验动物	50500	实验用鸡	1
实验动物	59900	其他实验动物	1
其他养殖动物	60100	狐	0
其他养殖动物	60200	狸	0
其他养殖动物	60300	水貂（非食用）	1
其他养殖动物	60400	貉（非食用）	1
其他养殖动物	60500	羊驼	1
其他养殖动物	60600	火鸡	1
其他养殖动物	60700	珍珠鸡	1
其他养殖动物	60800	雉鸡	1
其他养殖动物	60900	鹧鸪	1
其他养殖动物	61000	番鸭	1
其他养殖动物	61100	绿头鸭	1
其他养殖动物	61200	鸵鸟	1

其他养殖动物	61300	鸕鹚	1
其他养殖动物	61400	银狐（非食用）	1
其他养殖动物	61500	北极狐（非食用）	1
其他养殖动物	61600	鹿	1
其他养殖动物	61601	梅花鹿	1
其他养殖动物	61602	马鹿	1
其他养殖动物	61603	驯鹿	1
其他养殖动物	69900	其他	1
野生动物	70100	野生哺乳类动物	1
野生动物	70200	野生禽鸟类动物	1
野生动物	79900	其他野生动物	1
犬	80000		1
猫	90000		1

34.动物产品代码接收表 14（jc_dwcp）

flmc	cpdm	cpmc	zt
肉类	100	肉类产品	0
肉类	101	胴体/白条	1
肉类	102	分割肉	1
副产品	200	可食用副产品	0
副产品	201	脏器	1
副产品	202	毛/绒	0
副产品	203	脂	1
副产品	204	血液	1
副产品	205	骨	1
副产品	206	蹄	1

副产品	207	头	1
副产品	208	角	1
副产品	209	筋	1
副产品	210	商品蛋	1
副产品	211	乳类	1
副产品	298	其它副产品	1
副产品	299	非食用副产品	0
生皮/原毛/绒	300	生皮	1
生皮/原毛/绒	301	原毛	1
生皮/原毛/绒	302	绒	1
其它产品	401	精液	1
其它产品	402	卵	1
其它产品	403	胚胎	1
其它产品	404	种蛋	1

35.通用代码接收表 15（jc_tym）

id	dmfl	dm	mc	zt
	1	01	养殖企业	1
	1	02	屠宰企业	1
	1	03	动物交易市场	1
	1	04	养殖户/村	0
	1	05	养殖小区	1
	1	06	其它	1
	1	07	冷库/产品销售场所	1
	1	08	动物产品加工厂	1

	1	09	无害化处理场	1
	1	10	检测实验室	1
	1	11	承运企业	1
	1	12	诊疗机构	1
	1	13	兽药生产企业	1
	1	14	兽药经营企业	1
	1	15	隔离场	1
	1	16	合作社	1
	1	17	兽医社会化服务组织	1
	2	01	头	1
	2	02	只	1
	2	03	车	0
	2	04	千克(公斤)	1
	2	05	吨	0
	2	06	斤	0
	2	07	张	1
	2	08	枚	1
	2	09	剂	1
	2	10	万粒	1
	2	11	羽	1
	2	12	匹	1
	2	13	箱	1
	2	14	尾	1
	3	01	道路	1
	3	02	水路	1
	3	03	铁路	1

	3	04	航空	1
	3	05	其它	0
	4	02	饲养	1
	4	01	屠宰	1
	4	03	育肥	0
	4	05	种用	1
	4	08	乳用	1
	4	04	役用	1
	4	06	宠用	1
	4	09	实验	1
	4	10	展览	1
	4	11	演出	1
	4	12	比赛	1
	4	07	其它	1
	4	13	交易（销售）	0
	4	14	种猪	0
	4	15	仔猪	0
	5	01	壹	1
	5	02	贰	1
	5	03	叁	1
	5	04	肆	1
	5	05	伍	1
	5	06	陆	1
	5	07	柒	1
	5	08	壹佰捌拾	1
	6	01	农业行政主管部门	1

	6	02	动物疫病预防控制机构	1
	6	03	动物卫生监督机构	1
	6	04	国家兽医实验室	1
	6	05	农业综合执法机构	1
	6	06	乡镇农业综合服务机构	1
	6	07	检查站	1
	6	08	指定通道检查站	1
	6	09	检疫申报点	1
	7	01	动物养殖场/户/村	1
	7	02	承运人	1
	8	01	博士	1
	8	02	硕士	1
	8	03	本科	1
	8	04	大专	1
	8	05	中专	1
	8	06	高中	1
	8	07	其他	1
	9	01	初级	1
	9	02	中级	1
	9	03	副高	1
	9	04	正高	1
	9	05	无	1

1. 检测类型代码接收表 16 (jc_ybm)

将免疫、检测用的疫病和化学物质名称统一代码化。

jclx	jcdm	jcmc	gjz	zt
------	------	------	-----	----

jclx	jcdm	jcmc	gjz	zt
病毒	10100	口蹄疫	口蹄疫	1
病毒	10101	口蹄疫 O 型	口蹄疫 O 型、口蹄疫 0 型、	1
病毒	10102	口蹄疫 A 型	口蹄疫、A 型	1
病毒	10103	口蹄疫亚洲 I 型	亚洲 I 型、亚洲 1 型、亚洲 I 型	1
病毒	10200	禽流感	禽流感	1
病毒	10201	H5 亚型禽流感	禽流感、H5、H5N1	1
病毒	10202	H7 亚型禽流感	禽流感、H7	1
病毒	10203	H9 亚型禽流感	禽流感、H9	1
病毒	10300	非洲猪瘟	没有疫苗	1
病毒	10400	小反刍兽疫	小反刍	1
病毒	12100	猪瘟	猪瘟	1
病毒	12200	高致病性猪蓝耳病	高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪繁殖与呼吸综合征	1
病毒	12300	猪圆环病毒病	猪圆环病毒	1
病毒	12400	猪伪狂犬病	伪狂犬	1
病毒	13100	牛结节性皮肤病		1
病毒	13200	羊痘	羊痘	1
病毒	14100	新城疫	新城疫	1
病毒	14200	小鹅瘟	小鹅瘟	1
病毒	14300	禽白血病	白血病	1
病毒	15100	狂犬病	狂犬病	1

jclx	jcdm	jcmc	gjz	zt
病毒	15200	非洲马瘟		1
病毒	15300	马传染性贫血		1
细菌	20100	布鲁氏菌病	布鲁氏菌、布氏菌	1
细菌	20200	炭疽	炭疽	1
细菌	20300	牛结核病		1
细菌	20400	马鼻疽		1

4 数据校验标准

1. 基础代码中表 13 动物代码、14 产品代码、15 通用代码、16 检测类型代码由国家疫控中心公布并共享，各省要严格按照公布代码使用，（zt=0 的停用代码禁止使用）。

2. 各省区划信息通过本省行政区划代码发送表向兽医卫生综合信息平台共享，综合信息平台汇总全国区划信息后，推送给各省前置机中全国行政区划代码接收表，检疫证使用的区划代码严格按照公布的可用区划代码（zt=1）校验。

3. 各省企业信息通过本省企业基本信息表向中央平台共享，其中生猪屠宰企业信息由中央平台向全国推送，各省开具检疫证时可直接选择调入省份具体屠宰企业，取代手动输入，确保检疫证目的地更准确，达到有效追踪。其它企业信息由各省向中央平台推送，中央平台汇总，各省可根据需要共享。

4. 各省出证系统出证时需对动物种类或产品种类进行校验，动物代码必须是动物种类代码表中的代码，动物名称可以输入动物具体名称，但要与动物代码对应，不能输入家畜、家禽等原一级名称。野生哺乳类动物代码为 70100，野生动物名称可以输入具体动物名称如：虎、豹等。对于其他共享数据，需按照方案要求加强各项数据校验，对于校验不合格数据，综合信息平台将不再接收。